



*sinds 1923*

# NIBO STONE

WWW.NIBOSTONE.NL

*Monsters ontvangen?*

T 077 - 387 1440

*Nibo Graniet nero*



sinds 1923

# NIBO STONE



*Nibo Graniet nero*

## UITERLIJK

Steensoort:	graniet (gabbro)
Land van herkomst:	Zimbabwe
Variëteiten:	Deze wordt ook in India gewonnen.
Kleur:	zwart

Nibo Graniet nero is een zwarte, fijnkorrelige, gewolkte gabbro met hele kleine donkergrijze spikkels. Het is een dieptegesteente, ontstaan in het binnenste van de aarde. Regelmatig komen grote donkerdere concentraties van biotiet voor.

## OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

gepolijst | gezoet/geschuurd/geslepen | gezoet en geborsteld



*gepolijst*

*gezoet*

*gezoet en geborsteld*

\*Foto's zijn enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.



# NIBO STONE

## *Nibo Graniet nero*

### TOEPASSING

Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen zowel in individuele woningen als in gebouwen met intensief collectief gebruik.

### VERKRIJGBAAR ALS

Raamdorpels	Penantafdekkers	Raam- en deuromlijstingen
Vensterbanken	Trap treden en stootborden	Binnendeurdorpels
Muurafdekkers	Platen	Wandbekleding
		Gevelbekleding en -plinten

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kenmerk	1 = redelijk 5 = uitstekend	Kenmerk	Gemiddelde waarde*
Uniform steenuiterlijk	4	Schijnbaar volumieke massa	3072 kg/m <sup>3</sup>
Verweringsbestendigheid kleur (alleen buiten)	4	Porositeit	0,34 vol.%
Verweringsbestendigheid glans (alleen buiten)	3	Druksterkte	270 N/mm <sup>2</sup>
Zuurbestendig	Ja	Buigsterkte	34 N/mm <sup>2</sup>
Vorstbestendig	Ja	Slijtsterkte (Capon)	onbekend

\*De genoemde gemiddelde waarden tonen de resultaten van proeven die zijn uitgevoerd volgens de NEN-EN normering. Een lijst van de proefmethodes met bijhorende NEN-EN referentienummers is op te vragen bij uw accountmanager.



# NIBO STONE



## *Nibo Graniet nero*

### BIJZONDERHEDEN

Kies altijd een steen en oppervlakteafwerking in functie van de toepassing. Onze accountmanagers kunnen u hierin adviseren. Houd rekening met de veranderingen in de tijd die natuursteen ondergaat. Geef natuursteen de tijd om een beschermende patina te ontwikkelen dat ontstaat door het onderhoud en het gebruik. Aangeraden wordt glanzende vloeren en buitentoepassingen met een matglans (gezoet) uit te voeren. Bij een hoogglans (gepolijst) oppervlak zijn bijvoorbeeld haarscheurtjes en loopsporen vaak hinderlijk zichtbaar, net als watervlekken langs plaatranden bij buitentoepassingen.

Nibo Graniet nero is een natuurproduct. Kleurverschillen komen altijd in min of meerdere mate voor, zelfs binnen één partij. Nero Assoluto vertoont bij tegenlicht een andere lichtbreking op bepaalde (gedraaide) groepen van kristallen. Dit geeft de indruk van vlekken ('olifantenpoten'). Ook bij het verzoeten ervan kan het materiaal sporen vertonen bij tegenlicht. Deze verschijnselen zijn inherent aan het materiaal en kunnen geen aanleiding geven tot klachten.

Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden in dit materiaal vindt u op onze website. Ook kunt u voor meer informatie of een monsteraanvraag bellen op:

**T 077 - 387 14 40**